



ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI

LABORATORIO STANDARD LATTE

Via Dell'Industria snc - 00054 Maccarese (Roma)

Tel. 066678830 - Fax 066678811 - e mail lsl@aia.it

G16-M01

EDIZ. 04 REV. 01

DATA 31/12/2013

CERTIFICATO MATERIALI DI RIFERIMENTO

LATTE DI CAPRA CRUDO

LOTTO **MRC151024**

Scadenza **24/10/2024**

n°	Grasso g/100g	¹ ± U g/100g	⁶ Proteine g/100g	¹ ± U g/100g	⁷ Lattosio g/100g	¹ ± U g/100g	Caseine g/100g	¹ ± U g/100g	Urea mg/dl	¹ ± U mg/dl	⁴ Omog g/100g
1/9	5,14	0,02	3,03	0,02	5,46	0,01	2,40	0,01			0,0048
		² IC= 0,011		² IC= 0,008		² IC= 0,006		² IC= 0,005			
		³ Oss= 17		³ Oss= 20		³ Oss= 19		³ Oss= 12			
2/9	4,84	0,02	3,19	0,01	5,34	0,01	2,52	0,01			0,0035
		² IC= 0,012		² IC= 0,007		² IC= 0,005		² IC= 0,005			
		³ Oss= 18		³ Oss= 20		³ Oss= 18		³ Oss= 12			
3/9	4,54	0,02	3,36	0,01	5,23	0,01	2,64	0,01			0,0037
		² IC= 0,011		² IC= 0,006		² IC= 0,005		² IC= 0,005			
		³ Oss= 18		³ Oss= 20		³ Oss= 18		³ Oss= 12			
4/9	3,95	0,02	3,68	0,01	5,01	0,01	2,87	0,01			0,0035
		² IC= 0,011		² IC= 0,006		² IC= 0,004		² IC= 0,006			
		³ Oss= 19		³ Oss= 19		³ Oss= 18		³ Oss= 12			
5/9	3,65	0,02	3,84	0,01	4,90	0,01	2,99	0,01	35,69	0,07	0,0000
		² IC= 0,010		² IC= 0,005		² IC= 0,004		² IC= 0,006		² IC= 0,036	
		³ Oss= 19		³ Oss= 18		³ Oss= 18		³ Oss= 12		³ Oss= 4	
6/9	3,35	0,01	4,00	0,01	4,78	0,01	3,10	0,01			0,0024
		² IC= 0,007		² IC= 0,005		² IC= 0,006		² IC= 0,007			
		³ Oss= 18		³ Oss= 18		³ Oss= 19		³ Oss= 12			
7/9	3,06	0,02	4,16	0,01	4,67	0,01	3,22	0,01			0,0039
		² IC= 0,008		² IC= 0,006		² IC= 0,006		² IC= 0,006			
		³ Oss= 19		³ Oss= 19		³ Oss= 19		³ Oss= 12			
8/9	2,76	0,01	4,32	0,01	4,56	0,01	3,34	0,01			0,0031
		² IC= 0,007		² IC= 0,007		² IC= 0,006		² IC= 0,007			
		³ Oss= 18		³ Oss= 18		³ Oss= 19		³ Oss= 12			
9/9	2,16	0,01	4,64	0,02	4,33	0,01	3,57	0,01			0,0000
		² IC= 0,006		² IC= 0,008		² IC= 0,006		² IC= 0,007			
		³ Oss= 19		³ Oss= 19		³ Oss= 19		³ Oss= 11			
⁵ ± U media g/100g		0,02		0,01		0,01		0,01			

¹U = Si assume come incertezza estesa del Materiale di Riferimento il valore maggiore tra l'intervallo di confidenza e l'omogeneità del lotto p 95% k = 2. I valori dei materiali di riferimento e l'incertezza estesa di grasso, proteine, lattosio e caseine sono stati ottenuti attraverso l'elaborazione statistica dei risultati analitici considerati nel processo di caratterizzazione.

²IC= intervallo di confidenza è il rapporto dello scarto tipo di riproducibilità e la radice quadrata del numero delle osservazioni considerate nel processo di caratterizzazione.

³Oss= numero delle osservazioni valide considerate nel processo di caratterizzazione

⁴Omog= Omogeneità del lotto è stata verificata, in conformità alla norma ISO 13528 - Stastical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, attraverso la determinazione del grasso con metodo ISO 9622 IDF 141C sul 10 % dei campioni prodotti

Il Laboratorio Standard Latte ha determinato con i seguenti metodi normati: il grasso ISO 23318/IDF 249, le proteine ISO 8968 -1/IDF 20-1, le caseine ISO 17997-1/IDF 29 - 1 o ISO 17997-1/IDF 29 - 2, l'urea ISO 14637/IDF 195, il lattosio ISO 26462/IDF 214.

⁵U media = Valore di incertezza esteso medio dei campioni presenti nel lotto

MRC151024

⁶Proteine = proteine crude ⁷Lattosio = Lattosio anidro

Maccarese, 17/10/2024

Il Responsabile del Laboratorio
Dr.ssa Annunziata Fontana